

# D540



01



## STÁLÁ DOSTUPNOST PRODUKTŮ

Automaty jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, což poskytuje dostupnost produktů bez ohledu na provoz skladu.

02



## PERSONALIZACE LIMITU ODBĚRŮ

Díky možnosti přidělení každému zaměstnanci věnovaných limitů na produkt umožňuje systém kompletní kontrolu vydávání v závislosti na pracovní pozici.

03



## KOMPLETNÍ EVIDENCE DISTRIBUCE

Automat je připojen k databázovému serveru, proto správce serveru má v reálném čase přístup k distribučním údajům produktů a k současným stavům zařízení. Řídicí panel umožňuje zobrazení a vytváření řady zpráv obsahujících údaje, které lze filtrovat na základě vybraných kritérií: zaměstnanec nebo oddělení společnosti. Systém také nabízí exportování údajů do tabulkového procesoru nebo přímo do souborů kompatibilních s účetními programy.

04



## NASTAVITELNÉ POLICE

Zařízení je ve čtyřech rozměrech, což poskytuje kapacitu od 135 do 540 produktů. Jejich rozměry lze rychle a lehce rekonfigurovat během provozu zařízení.

05



## SPOLUPRÁCE S MNOHA TYPY KARET

Rozhraní identifikující uživatele je vybaveno čtečkou, která podporuje všechny standardní bezkontaktní karty dostupné na trhu. K dispozici je také možnost integrace s nestandardním řešením.

06



## SKENOVACÍ SYSTÉM PRODUKTŮ

Automat může být vybaven inovačním systémem, který skenuje buben za účelem vykrytí výrobků po naložení. Toto řešení minimalizuje dobu nakládání.

07



## MNOHO SÍŤOVÝCH ROZHRAŇÍ

S ohledem na síťovou infrastrukturu objektu, ve kterém má zařízení pracovat, můžeme ho připojit k datovému serveru prostřednictvím:

- rozhraní Ethernet
- Wi-Fi
- GSM modemu

## DISTRIBUTOR D540

Použití automatického distribučního zařízení D540 řeší, díky jedinečnému technologickému řešení, mnoho problému během doručování zaměstnancům výrobků, jako jsou: rukavice, ochranné brýle, špunty, respirátory s poloviční maskou a mnoho jiných.

Celková kontrola distribuce ochranných osobních prostředků snižuje spotřebu tohoto zboží o více než 50%.

Nabízené řešení je plně vyvinuto a dodáváno naší firmou. Díky tomu nabízíme možnost integrovat náš systém s jakýmkoliv jiným. Všechny údaje mohou být předávány do aplikací již pracujících u našeho klienta. Samozřejmě poskytujeme plnou podporu jak během integrace, realizace, tak i práce systému.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### Rozměr (mm)

Výška	1915
Šířka	805
Hloubka	790

### Kapacita (police jednoho druhu)

140 x 180 mm	135
140 x 90 lub 70x180 mm	270
70 x 90 mm	540

### Rozměry police (mm)

Výška	180 lub 90
Šířka	140 lub 70

### Jiné

Provozní teplota (°C)	5 - 40
Váha (kg)	200
Napájení (Watt)	pohotovostní režim – 15 / distribuce - 150
Napětí (V)	230 / 1A



# ◎ D540